

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
WIR-III.672.102.2024

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest naprawa 13 szt. bramek automatycznej kontroli granicznej ABC (Automated Border Control), użytkowanych przez Placówkę Straży Granicznej Warszawa-Okęcie oraz Placówkę Straży Granicznej Warszawa-Modlin.

III. Kryteria oceny ofert

1. Cena brutto: 100% .

IV. Warunki realizacji zamówienia:

1. Termin realizacji zamówienia: 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2. Zakres świadczenia usług
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej do dnia 16 maja 2025 r. **W celu wyznaczenia terminu wizji lokalnej należy wystąpić z wnioskiem na adres e-mail: wizamowienia@mazowieckie.pl**. W trakcie wizji lokalnej będzie możliwość dodatkowej weryfikacji stanu technicznego Bramek ABC podlegających zamówieniu.

3. Warunki płatności
Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku zamawiającego.
4. Oczekiwany przez zamawiającego okres gwarancji
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji, a w zakresie części/ podzespołów wykorzystywanych do naprawy awaryjnej na okres oferowany przez producenta, nie krótszy niż 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania Protokołu wykonania naprawy bez zastrzeżeń
5. Warunki, które musi spełnić Wykonawca zamówienia:
 - Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie, a także niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zasoby techniczne, ludzkie i ergonomiczne. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.
 - Wykonawca musi przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosować specjalistyczną aparaturę pomiarowo – diagnostyczną oraz urządzenia służące do prowadzenia prac naprawczych, zalecane przez producenta Bramek ABC.
 - Wykonawca może zastosować fabrycznie nowe oryginalne części zamienne lub zamienniki, jeżeli będą w pełni kompatybilne z Bramkami ABC.

V. Termin związania ofertą

Składając ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. Termin, miejsce i sposób składania ofert

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego **w terminie do 20 maja 2025 r.**, drogą e-mailową na adres: wizamowienia@mazowieckie.pl.

VII. Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty

Do oferty należy załączyć:

- a)** szczegółową wycenę (kosztorys naprawy),
- b)** potwierdzenie posiadanego doświadczenia w montażu lub serwisie bramek ABC.

VIII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami

Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty.

IX. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami

Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym: adres e-mail wizamowienia@mazowieckie.pl.

X. Załączniki do zapytania ofertowego:

- 1) formularz ofertowy,
- 2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
- 3) projekt umowy.

Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

FORMULARZ OFERTOWY

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani

.....
.....
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:

.....
nr telefonu; e-mail:

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr WIR-III.672.102.2024 dotyczące zamówienia na **naprawę 13 szt. bramek automatycznej kontroli granicznej ABC (Automated Border Control), użytkowanych przez Placówkę Straży Granicznej Warszawa-Okęcie oraz Placówkę Straży Granicznej Warszawa-Modlin**, składam/składamy niniejszą ofertę.

Cena brutto: zł* (słownie:)

w tym podatek VAT w wysokości zł (słownie:)

*łączna cena brutto zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty wykonania naprawy, wymiany części, transportu itp.

Okres udzielonej gwarancji zakresie części/podzespołów wykorzystanych do naprawy:
..... **miesiące**

OŚWIADCZENIA:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuje/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niego żadnych zastrzeżeń.
4. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuje/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres wskazany w zapytaniu ofertowym poczynwszy od dnia upływu terminu składania ofert.
6. **Załącznikami do niniejszego formularza stanowiący integralną część oferty jest:**
 - a) wycena (kosztorys naprawy),
 - b) potwierdzenie posiadanego doświadczenia w montażu lub serwisie bramek ABC.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu¹.

¹ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia na przykład poprzez jego wykreślenie).

8. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514).
9. Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) i wyrażam zgodę na ich udostępnienie w trybie ww. ustawy.

....., dnia..... r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia:

Naprawa 13 szt. bramek automatycznej kontroli dokumentów ABC (Automated Border Control) użytkowanych przez Straż Graniczną w lotniczym przejściu granicznym Warszawa-Okęcie oraz Warszawa-Modlin.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać naprawę łącznie 13 szt. bramek ABC, w tym:

1. Lotnisko Chopina w Warszawie: łącznie 10 szt. bramek ABC (9 szt. I generacji, 1 szt. II generacji);
2. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin: łącznie 3 szt. bramek ABC I generacji

W ramach naprawy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych czynności służących przywróceniu bramek ABC do pełnej sprawności i do stanu umożliwiającego ich prawidłowe i bezpieczne użytkowanie, w tym do wykonania niezbędnych prac diagnostycznych, konserwacyjnych i regulacyjnych oraz do wymiany niesprawnych części.

Miejsce wykonania zamówienia:

1. Lotnisko Chopina w Warszawie: ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa;
2. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin: ul. gen. Wiktora Thommee 1a, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki.

W poniższej tabeli znajduje się wykaz bramek ABC podlegających zamówieniu oraz opis ich stanu technicznego:

Lokalizacja/ Użytkownik	Generacja bramki ABC	Oznaczenie bramki ABC	Opis awarii
Lotnisko Chopina w Warszawie Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie	II generacja	Nr 6 (poziom „100”)	Niesprawny wentylator
	I generacja	Nr 1 (poziom „200”)	Uszkodzony panel biometryczny
		Nr 2 (poziom „200”)	Brak ruchu przednich drzwi
		Nr 3 (poziom „200”)	1. Uszkodzony panel biometryczny; widoczne uszkodzenie fizyczne kamery, podzespół wypadł z mocowania; 2. Uszkodzony dysk w komputerze bramki
		Nr 4 (poziom „200”)	Nieprawidłowa praca drzwi przednich
		Nr 9 (poziom „200”)	Nieprawidłowa praca drzwi przednich
		Nr 10 (poziom „200”)	Uszkodzony dysk w komputerze bramki
		Nr 2 (poziom „300”)	Nieprawidłowa praca drzwi
		Nr 5 (poziom „300”)	1. Niesprawny wentylator; 2. Wymagana diagnostyka tylnych drzwi
		Nr 7 (poziom „300”)	Nieprawidłowa praca czytnika dokumentów Regula
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin	I generacja	Nr 1	Panel wyświetla komunikat „waiting for connection”
		Nr 4	1. Panel wyświetla komunikat „waiting for

Placówka Straży Granicznej Warszawa-Modlin			connection” 2.Niesprawny wentylator 3.Niesprawny dysk w komputerze bramki
		Nr 5	Uszkodzona kamera monitoringu

II. Wymagania dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami technicznymi, normami oraz standardami.
2. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosować specjalistyczną aparaturę pomiarowo – diagnostyczną oraz urządzenia służące do prowadzenia prac naprawczych, zalecane przez producenta Bramek ABC.
3. Wykonawca na wykonaną naprawę udzieli 12 miesięcznej gwarancji, a w zakresie części/ podzespołów wykorzystywanych do naprawy awaryjnej na okres oferowany przez producenta, nie krótszy niż 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania Protokołu wykonania naprawy bez zastrzeżeń
4. Wykonawca dokona naprawy bramek ABC w terminie nieprzekraczającym 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
5. W związku z tym, że w bramce nr 1 i 3 (poziom „200” odlot Lotnisko Chopina w Warszawie) uszkodzone są panele biometryczne, Zamawiający wymaga, aby w ramach naprawy Wykonawca dokonał zdemontowania dwóch paneli biometrycznych z bramek ABC nr 9 i 10, zainstalowanych na poziomie „300” przyłot Lotnisko Chopina w Warszawie i zamontował wyżej wymienione panele w awaryjnej bramce nr 1 i nr 3 (poziom „200” odlot Lotnisko Chopina w Warszawie).
6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić części i materiały niezbędne do wykonania usługi. Części wymienione w ramach naprawy powinny być fabrycznie nowe.